

Algunas diferencias entre avispas

NOMBRE	CUERPO	NIDO	ALIMENTACIÓN
Vespula germanica Conocida como Chaqueta Amarilla. 	Corto, cintura poco notoria; antenas negras.	Enterrados en el suelo puede llegar a 90 cm de altura con 14 panales. Está cubierto por una capa de celulosa extraída de las corteza de los árboles.	Omnívora; puede consumir cualquier alimento: polen, frutas, carne, etc. puede atacar al hombre cuando éste manipula carne o pescado al aire libre y también a animales y aves.
Polistes spp Conocida como Avispa papelera. 	Alargado, patas largas, cintura muy notoria, pueden ser de cuerpo y antenas naranjas o amarillas con negro.	Siempre en altura buscando entretechos de casas o aleros construyendo un solo panal, unido al techo mediante un pedestal delgado.	Principalmente de frutas maduras nunca atacan a las abejas.

Medidas frente a mordeduras o picaduras de Avispas Chaqueta Amarilla

1

Si eres picado o mordido por una avispa abandona el área, porque muchas avispas pueden venir en ayuda de aquella que te picó o mordió.

2

Lava el área afectada con agua y jabón.

3

Aplica anestésico local, o compresas de agua fría o hielo, para disminuir la picazón.

4

Luego aplica una crema antiestamínica.

5

Si presentas síntomas de alergia (inflamación exagerada, tersionas, problemas respiratorios), consulta a un médico o acude a un consultorio cercano.


6

En paseos y en asados, pon atención al alimento y bebidas que te vayas a llevar a la boca.



¡AVÍSPATE!

¡ATRAPA A LA REINA!



Síguenos en:



Más Información en www.minagri.cl / www.inia.cl / www.indap.cl / www.sag.cl

Medidas para el control de la población de **Avispas Chaqueta Amarilla**



¿Cómo controlar la población de Reinas Chaqueta Amarilla?



La chaqueta amarilla es una especie introducida, es decir, no forma parte de los ecosistemas locales, por tanto su presencia no sólo provoca molestias a la hora de comer al aire libre, **depreda a otras especies y genera problemas en la producción agrícola.**

ENTRE ABRIL Y MAYO

Cuando las reinas fecundadas salen del nido en busca de un lugar bajo cortezas y madrigueras para hibernar.

ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE

Cuando las reinas salen de hibernación e inician su actividad para construir su nido bajo tierra.

1 ¿Cómo reconocer a la Reina?



Reina



Macho



Obrera

2 Usa trampas desechables

Construye la trampa con una botella desechable de 300 cc de volumen mínimo, hazle tres aberturas en la mitad de la botella (cada uno de 2 cm de diámetro), vierte en su interior 100 cc de agua y 100 cc de vinagre de manzana, y mezcla en el interior de la botella.

De esta forma, cuando la reina detecta el olor de esta mezcla, ingresa a la botella quedando atrapada.

3 Ventajas de la trampa

- Es de bajo costo.
- El reemplazo del vinagre de manzana y el agua es semanal.
- El recambio es fácil y rápido.
- Permite saber exactamente el número de reinas capturadas.



- Avispa Reina

4 Ubicación y número de trampas a instalar

- Ubícalas en los lugares donde observaste avispas la temporada anterior. Coloca una trampa cada 50 metros.
- Si ubicaste un nido la temporada anterior, instala las trampas abarcando hasta 100 metros (o sea 3 trampas).
- Si tienes madera apilada, postes de madera o árboles con muchos insectos que producen mielecilla, se deben instalar a una altura de 2 metros, evitando el sol directo.

5 Qué hacer con las avispas muertas

Asegúrate que las avispas caídas en las trampas estén muertas y entiérralas.

Si no has hecho control de reinas, usa el mismo tipo de trampa para avispas obreras, pero reemplaza el vinagre por agua e instala en la parte superior un trozo de carne, pescado o embutidos como cebo.



- Avispa obrera